

ケガしない、ケガさせない!!

「誰も危害を受けない、  
遭わせない」

B213.130625

危険を見つけ

Ver.1 作成 2011.11.02

# 危険の書き出しと対策

片山安心コンサルタント

作業現場の危険源を無くす、又は危険の低減を  
目的にする

# KYミーティング 39分勝負

	手順	標準時間 [分]	実際の時間
1	現場を見て気づいた事を付箋に書き出す	8	
2	付箋を並べ、記入内容がイメージできるか確認する	1	
3	同じ内容のものを集め(グルーピング)、A3用紙に横へ並べて貼り直す	2	
4	「何が危険か」思う事を書き出す	6	
5	気づいた事が起きる元の理由を調べる	8	
6	危険の対策を、理由を踏まえて考える	10	
7	「すぐやるべき」と「すぐできる」もの、「順次やるもの」の3種類に分ける	2	
8	「いつまでに、誰が」の順で決め実行する	2	

回を重ねて、徐々に危ないところを減らしましょう。

# 1. 現場で気づいた事を付箋に書き出す



① 3人から5人で1グループになります。

20件以上出す、1人3件以上出す、などと下限を設定しても良い。

② 付箋(ポストイット)に1枚に1件ずつ書き出す。

# 2. 付箋を並べ、記入内容がイメージできるか確認する

① 付箋に書いてあることをグループで読み合わせ、状況をイメージできるように説明を追記する。



### 3. 同じ内容のものを集め(グルーピング)、 A3用紙に横へ並べて貼り直す

- ① A3の上に「気づき」「危ない」「その対策」項目を書き、付箋を上から下に内容順に貼り付けていく。

グルーピングしたものは右に貼り足していく。全く同じなら上から重ねて貼る。

気づき	危ない	その対策	いつまで 続け
コメントが 床に置いてある。			
暗い			
落ちそう			
床に物が置かれ 床のベロが			
手が出る			

## 4. 「何が危険か」思う事を書き出す

- ① A3の上に「気づき」「危ない」「その対策」項目を書き、付箋を上から下に内容順に貼り付けていく。

## 5. 気づいた事が起きる元の理由を調べ、書き足す

気づき	危ない	その対策	いつまで 誰が
コンセントが 床に置いてある。	水で床を洗う時、水が掛かり漏電し、 感電する。 テーブルタップに		
暗い	臭いふさいでいる箱があり、明りが 入らないので暗く、足もとが定が作れ。		
落ちそう	ポリタンクに水を入れそれを持てハンコを 登る時、滑って落ちそう。		
床に物が置かれ 床のへこみ	床のコンクリートが割れ、台車を押して通ると 車輪が取られ物が前にづれ落ちそう。		
滑る	斜面を水流いでいて、滑り転倒する。		

## 6. 危険の対策を、理由を踏まえて考える

- ① 理由がわかると、やらなくていい事を続けていた、簡単な方法があった、本当は安全を考えて面倒だけどやらないとダメなど見えてくる。

## 7. 「すぐやるべき○」と「すぐできる□」もの、「順次やるもの△」の3種類に分ける

気づき	危険性	その対策
コンセントが床に置いてある。	○ 水で床を洗う時、水が掛かり漏電し、感電する。 テーブルタップに	テーブルタップを外してしまう所を止め、収納可能な状態の電源を提子して使用後すぐ片づけるレベルにする。
暗らい	□ 足とふさいでいる箱があり、明りが入らないので暗く、足もとが定かでない。	箱を置く場所を決め、定位置のランプを引く。高さの目安がラミネートに付ける。
落ちそう	○ ポリタンクに水を入れ、それを持ってハンゴを登る時、滑って落ちそう。	リフトでポリタンクを上げておき登ってからポリタンクを取り除く作業をする。
床に穴が空いた 床のへこみ	△ 床のコンクリートが割れ、台車を押して通ると車輪が取られ割れが前へずり、落ちそうになる。	コンクリートを事前修繕する。
滑る。	□ 斜面を水濡らしてあり、滑り転倒する。	滑らない安全靴の使用と保護ヘルメットを着用する。作業時の保護具を早急に揃える。

# 8. 「いつまでに、誰が」の順で決めて、実行する

- ① 「緊急度」と「必要度」で期限を決める。それから誰がやるか、期限までに実際やれるか妥当性も考え、決めていく。
- ② 用紙の空白に、日時・場所と参加者の署名をしておく。

気づき	危ない	その対策	いつまでに 誰が
コンセントが 床に置いてある。	<input checked="" type="checkbox"/> 水で床を洗う時、水が掛かり漏電し、感電する。 テーブルタップに	テーブルタップを外して（ほう所を 止め、収納可能な早急を提示 して使用後すぐ片付ける）にしている。	11月20日 青い
暗らい	<input type="checkbox"/> 窓をふさいでいる箱があり、明りが 入らないので暗らく、足もとが定かでない。	箱を置く場所を定め、定位置のラック を引く。高さは目安のラックに合わせる。	11月10日 青い
落ちそう	<input checked="" type="checkbox"/> ポリタンクに水を入れ、それを持ってハンコを 登る時、滑って落ちそう。	リフトでポリタンクを上げ、水を送ってから ポリタンクを取り作業終了	山田、金森、林 購入 10月31日 青い
床に物が置かれ 床のへこみ	<input checked="" type="checkbox"/> 床のコンクリートが割れ、台車を押して通ると 車輪が取られ割れが前にづれ、落ちそうになる。	コンクリートを補修する。	発生 11月10日 青い
滑る	<input type="checkbox"/> 斜面を水流いでいて、滑り転倒する。	滑らない安全靴の使用と保護ヘル メットを着用する。 作業時の保護具を早急で揃える。	発生 11月10日 青い 山田、金森、林 11月10日 青い

2022.10.28

RA 9:25 ~ 12:00  
山田、金森、林  
オヨ工場にて。

# まとめ

簡易リスクアセスメントは、

- ” 気づいたことを書き出す。
- ” 何をしている時に危ないのか書き出す。
- ” 危ないことをしなければならぬ、危ない状態になる、その(直前の仕事や動作)元を知る。
- ” 対策は元との関連を考えて立てる。
- ” いつまでしなければならぬか、多くても20件前後なので優先順位をつけず、切迫したものと簡単なものを当日からすぐに実行する。

以上