

片山安心コンサルタント合同会社 教習所

2018.4.26

電話 0763-58-5258 富山県南砺市八塚四番島4106-1

メール: s.katayama@ansin39.com

ホームページ http://ansin39.com/

1-(1). 品質文書

-. 品質文書の作成





圃場一覧 緊急連絡表 (防災マップ)

地図 (番地の 記入必要)





圃場他危険個所一覧

免許資格一覧 スキルマップ 教育訓練計画



- ①組織表と責任者一覧
- ②品質方針と目標 (顧客満足の為に)
- ③品質(作業効率)等の 年間計画
- 4作業実績記録




- 作業手順書(作業計画書) ★作業手順は作業計画による
- リスクアセスメント表



組織が必要とするもの を準備し記録を残す

1-①. 品質文書

圃場一覧





作業手順書(作業計画書)

★作業手順は作業計画による

| 刈払 | 作業範囲 | ů. | 注意箇所数・ 他 | 実施日 | 計画時間 休憩含3H内 | 実績時間 | 刈刃・燃料 の使用量 |
|----|-------|------|-------------|-----|----------------|------|---------------|
| 1 | 仲間田 | 490m | 8 | 1 | 5:00-8:00 | | |
| 2 | 家の背戸 | 527m | 5 | 1 | 5:00-8:30 | | |
| 3 | 宮の背戸 | 545m | 3 | 1 | 5:00-8:30 | | |
| 4 | 宮の東西 | 560m | 3 | 1 | 5:00-9:00 | | |
| 5 | ハウスの上 | 405m | 3 | / | 16:00-18:00 | | |
| 6 | 道ぶち | 420m | 4·通学路 | 1 | 15:30-18:00 | | |
| 7 | 西田圃 | 490m | 2.住宅騒音 | 1 | 16:00-18:00 | | |
| 8 | 二万石用水 | 385m | O·住宅騒音 | 1 | 16:00-18:00 | | |
| 9 | 石井仲間田 | 510m | 2 | 1 | 16:00-19:00 | | |
| 10 | 交差点下 | 525m | 3.通行車人 | / | 15:00-17:00 | | |
| 11 | 東田上 | 482m | 初年・窓ガラス | 1 | 6:00-8:30 | | |
| 12 | 東田下 | 465m | 初年・窓ガラス | 1 | 17:00-19:00 | | |

緊急連絡表南砺市の例

| 0 | 作業責任者 | 片山 昌作 090-2092-**** |
|---|-----------|-----------------------|
| 1 | 消防·救急 | 119 (0763-82-0119東分署) |
| 2 | 警察 | 110 (0763-52-0110南砺署) |
| 3 | 労働監督署 | 0763-32-3323(砺波) |
| 4 | 病院 | 0763-32-3320(砺波総合) |
| | | 0763-82-1475(南砺市民·井波) |
| 5 | 電気 | 0120-837119(電柱・電線) |
| 6 | NTT | 0800-2000116 |
| 7 | ケーフ゛ルテレヒ゛ | 0763-22-7600(福野) |
| 8 | 家族 | 090-2092-****(妻) |

圃場他危険個所一覧

農作業(水稲・麦)の危険マップ

○ 幅狭農道



リスクアセスメント・危険予知

| 項 | 農作業内容 | 作業詳細と危険源 → 危害(ケガ病気)と → a 対策案 会対策順位: 1. ②危険を無くす=代替え. 2.回低滅する= 人以外の工学的対策. 3.②管理的. 4.②保護具使用 | 使用する保護具 | 重篤度 | 優先度 |
|---|-----------------------|--|---|-----|-----|
| 1 | 整備 1消耗品交換 (例:ロータリの | つぶす、ぶつける、切る→ a. ②皮手袋の使用、 b. ②爪を治具で固定する、 | 切創防止→豚皮手袋 (柔らかい皮なら良く、 指先の空間が無い、 又は少ないこと) | 低 | 高 |
| | 爪) ②オイル交換、 油漏れ、 | ②-1オイルプラグのボルト緩め締め→①項 と同じ | | 低 | 低 |
| | ③ベルト交換、 ④フィルタ清 | ②-2オイルパンからこぼれた油をふき取るが、靴裏に付着した油で床が滑り→ 転倒する → | ハイグリップ | 低 | 低 |
| | 掃、 ⑤作業機の取 付取外し | a. a. ◇大鋸屑とウエスで油を吸着し拭う b. □「ハイグリップ」の安全靴を使用する ②・3オイル缶のフタ金を開け封環のバリで → 指を切る → a. □手袋を使用する | 金具 | 低 | 低 |

(防災マップ)



中安全揭示板

1-②. 安全管理

作業の実施に安全表示を行う

作業所に掲示する



事業所の掲示

- ① 外来者の入場注意事項
- ② 責任者一覧
- ③ 緊急連絡先
- ④ 作業の 手順と場内ルール ★特に外部からの進入物を 防止したい所は、大きく 目立ち明確にする

圃場に掲示する



片山昌作



片山安心コンサルタント合同会社 ホームページ http://ansin39.com/

記定農業者

1-③. 安全衛生組織の書類

①組織表 構成が一覧で分る

安全衛生管理者:農業太郎(経営者)

- 現場責任者:農業一郎(指名)

作業責任者:農業二郎(有資格者)

-- 作業者 : 農業三郎(従業員)

③点検整備・資格・安全教育の記録がある

安全衛生と健康診断の記録

- 設備の点検(毎年・使用前点検)

- 資格一覧(作業を制限する)

健康診断記録(病気の発見・予防)

②安全衛生目標がある

安全衛生方針(経営者の宣言)

「安全は、会社の良心である」

- 年間目標

「危険予知して作業を開始する」

個人目標

「(年間目標を達成する為に自由な設定)」

④点検・教育の年間計画がある

年間計画

(一年間を一覧表にまとめる)

- 重機点検整備計画 (必要な費用の計画)

教育計画(免許・技能・特別教育) 必要な資格取得、レベルアップ

1-3. 書類の記入例

①組織表による責任と権限



②安全衛生方針と目標の掲示

| 安全衛生方針(経営者の宣言) | | 20 年 2019年 | 月 1月 | 7日 |
|------------------|-----------|---------------|---------|----|
| 危険の低減と除去 | をする | | | |
| 年間目標 (方針を達成する為の) | 目標) | | | |
| 危険要素は無いか | ^?、作業前に一呼 | 吸する |) | |

③点検整備・健康診断・ 資格・安全教育の記録

| 設備の毎 | 設備の毎年(定期)点検 | | | | | 績 | | | | | | |
|------------|------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 2018年 | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| フォークリフト 2t | 予約 コマツ リフト | 2/4(月) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| _ | 0 <u>18</u> 年 部 | • | | | | | | - | | | | | V: | 良好 | | 修 | 修理 | 必要 | Ē | | | | |
|------|---------------------|------|----|------|----|------|----|---|---|---|---|---|----|----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 核核名 | ホイスト | 6/15 | 16 | 9/17 | 18 | 19 | 10 | | | T | П | | | | | | | | | T | | | |
| 破 | フックの外れ止め | ٧ | V | V | V | V | ٧ | | | | | | | | | | | | | T | | | |
| 破損・密 | 巻き取りドラムの ワイヤー重なり | V | v | V | v | v | ٧ | | П | T | П | П | Т | П | П | Т | П | Γ | П | T | Г | | T |
| 変形 | 操作ペンダント・釦 | V | V | V | v | V | ٧ | | П | | П | П | Т | П | П | | П | Т | П | T | Т | П | Т |
| 可動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動作 | 巻き上げ動作 (上下動) | ٧ | V | v | v | V | ٧ | | | T | П | П | Τ | П | П | Τ | П | Г | | T | Γ | | |
| 確認 | 過巻上げ停止動作 | ٧ | ٧ | V | V | V | ٧ | | П | Т | П | П | Т | П | П | Т | П | Т | П | Т | Т | | П |
| 00 | 警報ブザーの音 | ٧ | V | V | V | V | V | | П | Т | П | П | | П | П | Т | П | Т | П | Т | Т | П | П |
| | 水平移動動作 | V | V | V | V | V | ٧ | | П | Т | П | П | Т | П | П | | | Т | П | T | Т | | П |
| | 点検者名 | 山島 | 山田 | 山昌 | 山島 | 片山昌作 | 빌 | | | Ī | | | | | | | | | | Ī | | | |

免許・資格一覧 /

確認日 20 年 月 日 確認日 20 年 月 日 確認日 20 年 月 日 作成日 2019年 1月 17日

片山安心コンサルタント合同会社

TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

| | 資格 氏名 | 運転免許 大型特殊 | 運転免許けん引 | 技能講習 フォークリ フト運転士 | 安全衛生教育 刈払機 | 技能講習はい作業 | 技能講習 乾燥作業 |
|---|----------|----------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 片山 昌作 | 平成35年 1月26日まで 農耕車に限る | | 平成28年 1月28日発行 修了近154-0089 | 平成28年 2月19日発行 修了証173001806 | 平成29年 6月20日発行 排了証17250074 | 平成28年 5月12日発行 修了证160-0049 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

作成 '19.1.17

教育・訓練 研修記録

| 確認日 | 20 | 年 | 月 | 日 | |
|-----|------|----|----|-----|--|
| 確認日 | 20 | 年 | 月 | 日 | |
| 確認日 | 20 | 年 | 月 | 日 | |
| 作成日 | 2019 | 9年 | 1月 | 17日 | |

| ` | 研修名 氏名 | 2019.01.10 刈払機の安全ガ イド」教本を使用 した研修 | | | |
|---|-----------|---|--|--|--|
| 1 | 片山 昌作 | 片山昌作 | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

2019年から20___年 健康診断の記録

確認日 20 年 月 E 確認日 20 年 月 E 作成日 2019年 1月17 E

| | 健康診断氏名 | 定期診断 予定: 月 日 医療療院: 厚生速高間病院 | 定期診断 予定: 6月 7日 医療機関: 用語市医病院 | 定期診断 予定: 月 日 医療機構: | 定期診断 予定: 月 日 西森県間: | 定期診断 子定: 月 日 医珠根河: | 定期診断 予定: 月 日 ^{医療機関:} |
|---|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 片山昌作 | 18年7月4日 異常の 有り無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し |
| 2 | | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し |
| 3 | | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し |
| 4 | | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し |

④点検・健康診断・教育の年間計画



修正 '19.1.17 作業員

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

1-③. 組織表

| 内容確認日 | 20 | 年 | 月 | 日 |
|-------|----|---|---|---|
| 制定日 | 20 | 年 | 月 | 日 |

安全衛生管理者(経営者)

法的には50人未満の事業所は、 安全衛生推進者と名称が変わる 名称にはこだわらない

現場責任者(経営者が指名)

法的な根拠は無いが、作業現場のすべての指示を行ない、責任は 経営者が負う

作業責任者(有資格者)

法的根拠の資格・講習終了者や 免許によって作業の指示を行なう

作業者(従業員)

労働安全衛生法など法で定められ た危険有害など特定の作業は、有資 格者又は免許者が作業を行なう その他は、一般作業に従事する者

1-③. 安全衛生目標

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

| 安全衛生 | 生方針(経営者の宣言) | 内谷傩認日 制定日 | 年年 | 月月 | 日 |
|------|--------------------|--------------|----|----|---|
| | | | | | |
| | 年間目標 (方針を達成する為の目標) | | | | |
| | | | | | |

安全衛生方針 組織としての目指す方向を示すもの 例「安全は、組織の良心である」 年間目標 方針を達成するための目標 例「危険予知して作業を開始する」

個人目標「(年間目標を達成する為に自由な設定)」

1-③. 点検整備・資格・教育・健康記録

設備の毎年(定期)点検・特定自主検査 予定と実績

| 20年 | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

点検予定表は、機械の一覧表として、予約と実施日を表記します。 定期点検は毎年作成する。 片山安心コンサルタント合同会社 ホームページ http://ansin39.com/

予約した日と、 検査の実施日を記入します

20___年 設備のシーズン初めと毎週(要所)点検

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

∨: 良好 修: 修理必要 注意: 修理した日付を再点検日とし、次の右欄に記すこと

| | V : XXI 19 : 19 · 12 · 23 | · | | I | | 1 | l | |
|--------|---------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|
| 機械名 | | / | | | | | | |
| ェ | エンジンオイルの量 目盛り上限から中間レベル | | | | | | | |
| ンジ | バッテリー液のレベルと、端子の弛みと腐食 | | | | | | | |
| ン | ラジエータ水量とフィンの目詰まり、ファンは手で廻る | | | | | | | |
| 始 動 | ラジェータスクリーンの目詰まり | | | | | | | |
| 前碎 | エアーフィルターの清掃 | | | | | | | |
| 確認 | ディーゼル: ウォータセパレータのフロートは朱腺下にある | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | トラクタ: PTO軸・ユニバーサルジョイントのグリスと手で廻る | | | | | | | |
| | トラクタ: タイヤ空気圧 | | | | | | | |
| | コンバイン: Vベルト類にひび割れは無い | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 動 | | | | | | | | |
| 作確認 | | | | | | | | |
| 認 | | | | | | | | |
| | 点検者名 | | | | | | | |

シーズンイン及び毎週点検は、機械毎にトラブル防止の記録を残す。 点検項目は少ない方が良い。 片山安心コンサルタント合同会社 ホームページ http://ansin39.com/

修正 '19.2.03 サイズ

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

エアーフィルタの埃を圧縮空気で吹き飛ばす時は、防災面かゴーグルを使用する

②ゴーグル



フィルターの清掃は、 目に異物が入らない様に 保護する

- ①防災面を使用する。 草刈用の面が便利
- ②ゴーグル




作成 '19.2.04

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

エンジンオイルレベルを確認し、 オイルを拭き取った紙・布(ウェス)の処理

- (1) オイルレベルの確認
- ② 油の付着した紙・布の処理 修理に使ったウェスも缶に入れフタをする




2. ウォータセパ レータの赤ライ ンにフロートが 浮き上がってい ない 3. ゲージのオイルを 紙・布(ウェス)でぬぐい ゲージを戻して、再 び抜いたゲージに付 いたオイルレベルは、 中間から上限に有る





4. 直射日光を当てない場所に置いた金属缶に入れて、蓋で塞ぐ(ペール缶など利用)



修正 '19.2.11 追記

20____年 設備の日常(作業前)点検

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

| | | | <u>ىر .</u> | 良好 | <u> </u> | | 3 | <u>" </u> | | 王火 | 多要 | ' | 土 | <u>라: 1</u> 1 | ② 理 | <u>した</u> | <u> </u> | りと | 再点 | は快 | | <u>-し、</u> | 火 | ルセ | 1 (棟) | | ; 9 · | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| トラクター | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前照灯·方向指示器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTO軸・Uジョイント * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業機(ロータリー爪) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 油漏 (ホース・他) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エンジンオイルレベルH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 油圧動作(上下動) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前照灯の点灯、方 向指示器の点滅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 警報器の音 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 走行ブレーキ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検者名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏(ホース・他) が対イルレグルー 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏(ホース・他) が対イルレグルト 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) が対イルレグル 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏(ホース・他) ががががががががががががががががかががかがががががががががががががががが | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) が対イルレグルト 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) が対けれたが、 対対ががが、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) が対けしかし日 が動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 対動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 上ンジオイルレベルH 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) が対イルレベルト 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) が動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) が動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯·方向指示器 PTO軸·Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uショイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 始動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 分動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) 分動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uジョイント* 作業機(ロータリー爪) 油漏 (ホース・他) が動時アラーム無 油圧動作(上下動) 前照灯の点灯、方向指示器の点滅 警報器の音 走行ブレーキ | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uシiqイント* | 前照灯・方向指示器 PTO軸・Uシiaイント* 作業機(ロータリー爪) | 前照灯·方向指示器 PTO軸·Uシiaイント* |

* ユニバーサルジョイント 注意: エンジンオイルレベルなど点検項目は毎週点検で行なう時は用紙を移し、項目から消す。

日常(作業前)点検は、機械毎に作成し、使用当日の記録を残す。

機械名 例 トラクター 57ps

点検項目は要点10点以下にして 継続させ、、周1回程度は省く。



20___年 設備の日常(作業前)点検

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

| | | | | | V | : 良 | 好. | 1 | 修: | 修 | 理』 | 沙要 | <u> </u> | 注 | 意: 信 | 修理 | した | :日 | 付を | 再. | 点核 | 日 | حاط | てど | マク | 右机 | 闌に | 記す | ۲۵۶ | <u> </u> | |
|-------------|----------------------|----------|---|-----------|---|---------|----|--------------|----|----------|----------|-----------|----------|---|------|----|----|----|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|----|-----|----------|--|
| 機械名 | コンバイン | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 破 | クローラー | 注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 損 • | 刈刃•分草板 | 油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変形 | わらカッター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | こぎ胴内の網枠 | <u>L</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 詰り | グレンタンク内の 籾(品種変え時) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンジンオイルレベル | ΙレH | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | _ | \perp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動 | 始動時アラーム | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作 確 | 油圧動作(上下 | 動) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認 | 作業灯の点灯、 向指示器の点源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警報器の音量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点検者名 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | . — . — . | | | | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注意: エンジンオイルレベルなどの点検項目はシーズン前又は毎週点検で行なう時は毎週点検用紙を作成する。

日常(作業前)点検は、機械毎に作成し、使用当日の記録を残す。

機械名 例 コンバイン 97ps

点検項目は要点10点以下にして 継続させ、、周1回程度は省く。



20____年 設備の日常(作業前)点検

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

| | 7-1 | 2 JV | 工工打 | V | <u>/: </u> | <u>良女</u> | <u>子</u> | • | 修: | 修: | 理』 | 沙要 | <u> </u> | 注 | 意: 個 | 修理 | <u> </u> | :日 | 付き | 手再. | 点核 | 日 | とし | てど | 欠の | 右机 | 闌に | 記す | トこと | |
|--------|----------------------|----------|-----|---|---|-----------|----------|---|----|----|----|-----------|----------|---|------|----|----------|----|----|-----|----|---|----|----|----|----|----|----|-----|--|
| 機械名 | 田植え機 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 破 | 植付け爪 | 注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 損 • | 苗載せ台がイド | 油 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変 | マーカー(風車)回転 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形 • | 施肥タンクホース付着 | 物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 詰り | 植株・施肥量設定 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動 | 始動時アラーム | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作確認 | 油圧動作(上下重 苗載せ台・マーカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по | 植込フォーク動作 | 乍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エアーブロー風量 | 量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警報器の音量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点検者名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注意: エンジンオイルレベルなどの点検項目はシーズン前又は毎週点検で行なう時は毎週点検用紙を作成する。

日常(作業前)点検は、機械毎に作成し、使用当日の記録を残す。

点検項目は要点10点以下にして 継続させ、、周1回程度は省く。

片山安心コンサルタント合同会社 ホームページ http://ansin39.com/ 機械名 例 田植え機 8条



20___年 設備の日常(作業前)点検

✔: 良好 修: 修理必要 注意: 修理した日付を再点検日とし、次の右欄に記すこと

| | | | ٠. ٢ | ~ > | J | ! | <i>-</i> | 1.2 | エル | 〉女 | /工尼 | <u>۱۰۰ ۲۰</u> | / / | <i></i> | н. | ے ر | 1 7 //// | | <u> </u> | <i>></i> \\ | <u> </u> | י נאוו | - нС | | | |
|--------|---------------|---|----------|-----|---|---|----------|-----|----|----|---------|---------------|----------------|---------|----|-----|----------|--|----------|----------------|----------|--------|------|------|--|--|
| 機械名 | 乗用管理機 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 破損 | 全ノズル・取付方向 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 吸水ストレナー・越し網 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変形 | タイヤ凹み(空気圧) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | エンシ`ンオイルレベル H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動 | 両ブームの開閉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作 確 | 前後進•旋回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認 | 圧縮水圧 0.2 Mpa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブレーキ(駐車含) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点検者名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注意: エンジンオイルレベルなどの点検項目は毎週点検で行なう時は毎週用紙を作成する。

日常(作業前)点検は、機械毎に作成し、使用当日の記録を残す。

点検項目は要点10点以下にして 継続させ、、周1回程度は省く。

片山安心コンサルタント合同会社 ホームページ http://ansin39.com/ 機械名 例 管理機 ハイクリ



20____年 設備の日常(作業前)点検

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

| | | | ٧ | : 良 | 好 | | 修: | 修 | 理』 | 込要 | <u> </u> | 注意 | 意: 作 | 多理 | した | 日 | 付を | 再, | 点検 | 日 | ۲٠, | 次 | のオ | 古欄 | に言 | さす | عے | | |
|----------|----------------------|---|---|-----|---|--|----|---|----|-----------|----------|----|------|----|----|---|----|----|----|---|-----|---|----|----|----|----|----|--|--|
| 機械名 | フォークリフト | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 破損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ঠাড | ヘッドガード | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変形 | マスト・バックレス ト・爪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 油圧ホース油漏れ・ チェーングリス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンジンオイルレベル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動 | 始動時のアラーム無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作 確 | 油圧動作(上下動) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認 | 前照灯の点灯、方 向指示器の点滅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 警報器の音 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 走行ブレーキ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点検者名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

日常(作業前)点検は、機械毎に作成し、使用当日の記録を残す。

点検項目は要点10点以下にして 継続させ、周1回程度は省く。

片山安心コンサルタント合同会社 ホームページ http://ansin39.com/ 機械名 例 フォークリフト 2t



20____年 設備の日常(作業前)点検

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

✔: 良好 修: 修理必要 注意: 修理した日付を再点検日とし、次の右欄に記すこと ホイスト フックの外れ止め 巻き取りドラムの ワイヤー重なり 操作ペンダント・釦 可 巻き上げ動作 (上下動) 確 過巻上げ停止動作 警報ブザーの音 水平移動動作 点検者名

日常(作業前)点検は、機械毎に作成し、使用当日の記録を残す。

点検項目は要点10点以下にして 継続させ、、周1回程度は省く。

片山安心コンサルタント合同会社 ホームページ http://ansin39.com/ 機械名 例 ホイスト・天上クレーン



修正 '19.2.1

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

免許•資格一覧 /

確認日 20 年 月 日 確認日 20 年 月 日 確認日 20 年 月 日 作成日 20 年 月 日

| | 資格 氏名 | | | |
|---|----------|--|--|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

資格一覧表は、免許・技能講習・特別教育・能力向上教育・その他法定教育の修了記録を随時記載し、 片山安心コンサルタント合同会社 毎年状況を確認します。 ホームページ http://ansin39.com/ 資格名の例: 伐木等の業務に係る特別教育 (チェーンソー・大径木) 指名欄の並びは発行日と機関: 2018.09.06 林災防1234

作成 '18.12.23 農業用

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

| 教育• | 訓練 | 研修記録 |
|-----|---------|-----------|
| | ロノリ ハント | サルック ロレッホ |

確認日 20 年 月 日 確認日 20 年 月 日 確認日 20 年 月 日 作成日 20 年 月 日

| | 研修名 氏名 | | | |
|---|-----------|--|--|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

研修一覧表は、法定教育以外の研修や参考書による教育修了記録を記載して行きます。毎年状況を確認します。

片山安心コンサルタント合同会社 ホームページ http://ansin39.com/ 研修名の例:「刈払機の安全 ガイド」教本を使用した研修、 教育機関での研修実施日 氏名欄の並びには、参加者 の自筆サインを行う

修正 '19.1.06 農業用

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

20 年から20 年健康診断の記録

確認日 20 年 月 日 確認日 20 年 月 日 作成日 20 年 月 日

| | 健康診断 | 定期診断 予定: 月 日 医療機関: | 定期診断 予定: 月 日 _{医療機関:} | 定期診断 予定: 月 日 医療機関: | 定期診断 予定: 月 日 _{医療機関:} | 定期診断 予定: 月 日 医療機関: | 定期診断 予定: 月 日 _{医療機関:} |
|---|------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| | 氏名 | | | | | | |
| 1 | | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し |
| 2 | | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し |
| 3 | | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し |
| 4 | | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し | 年月日 異常の 有り・無し |

毎年の定期健康診断と、職業に特有な疾病を発見する特殊健康診断の予定と実施

記録を残すことが肝心です。

1-②. ④安全衛生年次計画の作成

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

年度始まり前(12月から1月)に安全衛生計画を立てます。

- ①施設や農機具の更新、修繕
- ②危険有害物の特定、その除去又は低減
- ③快適な作業環境の形成

| 3月 | | 5月 | 7月 | 9月 | 11) | 1 | 1月 |] | | | | |
|----|-----|-------|--------------|-----------|-----|-----|-------|---------|--|--|--|--|
| 安全 | 衛生計 | 十画発表 | 危険·有害 | 物点検 | | 組合員 | 〇〇技能記 | | | | | |
| | 田植 | 直え機点検 | 機清掃点検 | | | | | | | | | |
| | | コン | 機清掃点検 | トラクター清掃整備 | | | | | | | | |
| | | 定期 | 天井クレーン定期自主検査 | | | | | | | | | |
| | | | フォークリフト特自検査 | | | | | | | | | |

20____年 水稲作業(開始)予定/実績表

片山安心コンサルタント合同会社 TEL 0763-58-5258 富山県南砺市 メール s.katayama@ansin39.com

| | 種子浸水 | 除草剤畔1回 | 播種機準備 | 種まき | 準備 | 苗出し | 除草剤畔2回 | 春耕起 | 中がき | 代かき | 田植え 基準 | 額縁切 | 除草剤田初期 | 根張り干し | 除草剤田中期 | 畔草刈り1 | 溝切 | 分げつ止中干 | 除草剤田後期 | 畔草刈り2 | 穂肥 1 回目 | 防除 1 回目 | 穂肥 2 回目 | 防除 2 回目 | 畔草刈り3 | 防除 3 回目 | 刈取り | 臼すり | 畔草刈り4 | 秋起こし |
|-------------|------|--------|-------|-----|----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-------|----|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|-----|----------|------|
| 圃場 (合計ha) 月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予測/実績時間 H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予測/実績時間 H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予測/実績時間 H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予測/実績時間 H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予測/実績時間 H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

以上、お疲れ様でした。 ご安全に

